


Seagate NAS 2-Bay, 4-Bay

RECURSOS



○ ○ ○ ○

Bem-vindo à equipe!

Com o Seagate® NAS 2-bay ou 4-bay onboard, a sua equipe pode dedicar mais do seu valioso tempo expandindo os negócios e menos tempo se preocupando se arquivos importantes estão protegidos ou acessíveis. O NAS OS 4.2, fácil de usar, mantém a equipe trabalhando em harmonia, compartilhando e gerenciando seus projetos como nunca antes e de qualquer lugar.

Folha de especificações do 2-Bay

Folha de especificações do 4-Bay



Especificações



Aplicativos



Produtos Relacionados



Mantenha-Se Informado

Recursos



NAS OS 4.2



Desempenho



Seagate NAS HDD



Capacidade centralizada



Acesso remoto



Aplicativos do NAS

Seagate NAS OS 4.2 mantém você organizado

Configure vários dispositivos com esta interface simples e intuitiva sem nenhuma configuração. Não seja mais aquele usuário que precisa de ajuda para configurar seu tablet e smartphone. O Seagate NAS OS 4.2 incorpora alguns dos melhores recursos de software de uma NAS de qualquer tamanho para ajudar a manter tudo organizado e acessível.

projetos disponíveis, protegidos e funcionando sem problemas.

Alta capacidade, centralizada


De 2 TB a 20 TB de capacidade de armazenamento, decida o que é ideal para você. Comece centralizando e acessando todos os seus ativos digitais a partir dele e de todos os lugares, com segurança.

Desempenho no qual você pode confiar

Com excelente desempenho de transferência de arquivos, o Seagate NAS é o primeiro na linha de que consegue entregar a velocidade de transferência de arquivos sem precisar de um especialista de TI.

Trabalhando remotamente e precisa de arquivos? Confira o Sdrive.

O Seagate Sdrive™ é a forma mais fácil e intuitiva de conectar-se ao NAS, se você estiver longe do escritório e precisar pesquisar ou obter um arquivo. A partir de qualquer desktop ou notebook, acesse o seu NAS clicando no ícone do Sdrive (em *Computador* ou no *Finder*). Arraste e solte arquivos ou pesquise um arquivo específico e abra-o diretamente com seu aplicativo nativo. A partir do smartphone, você também pode acessar os seus arquivos com o Seagate MyNAS, de modo fácil e seguro.



A confiabilidade está integrada

O NAS usa Seagate NAS HDDs, exclusivamente, com até 5 TB de capacidade. O NAS HDD foi desenvolvido especificamente para aplicações NAS que funcionam 24x7 e é muito mais confiável do que os discos rígidos para desktop padrão. Com tolerância à vibração aprimorada e recursos de gerenciamento avançado, o NAS HDD onboard, líder de setor, pode suportar vários perfis de consumo de energia e desempenho para você poder atingir o equilíbrio perfeito.

Saiba mais



Seus aplicativos favoritos estão sempre disponíveis

É verdade. Porque, além de um armazenamento todo em NAS, tem aplicativos práticos para qualquer negócio, permitindo acesso rápido a arquivos e vídeos. Um aplicativo de antena e um ótimo aplicativo que ajudará você a encontrar os melhores produtos para sua casa e empresa.

Especificações <

2-Bay

4-Bay



Folha de especificações do 2-Bay
Especificações técnicas do 2-Bay

Folha de especificações do 4-Bay
Especificações técnicas do 4-Bay

[Fechar todas as especificações](#)

Hardware

Capacidade total

Sem disco	Disponível	Disponível
2 TB	1 x 2 TB	-
4 TB	2 x 2 TB	2 x 2 TB
8 TB	2 x 4 TB	4 x 2 TB
10 TB	2 x 5 TB	-
16 TB	-	4 x 4 TB
20 TB	-	4 x 5 TB

Sistema operacional

Seagate NAS OS 4 (Linux integrado)

Rede

Interface de rede única Gigabit

Interface de rede dupla Gigabit

Failover e agregação de link

Jumbo frame
DHCP e IP estático
IPv4 / IPv6
DNS dinâmico

Serviços e protocolos de arquivo de rede

CIFS/SMB
NFS v3
AFP
HTTP(S)
FTP/sFTP
SSH
SNMP
SMTP
NTP
UPnP
Bonjour
WebDAV
DFS-N
Impressoras

Sistema de arquivos

Interno: EXT4
Externo: EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Armazenamento em bloco iSCSI

10 LUN/10 alvos
Destino iSCSI
Autenticação CHAP
32 LUN/32 alvos

Hardware

Processador ARM de 1.2 GHz
DDRIII de 512 MB
Chassi de formato pequeno para desktop
Programação de ligar/desligar
Botão de redefinição do sistema (pinhole)
Backup com um toque

Trava de segurança Kensington
LED para alimentação e atividade de disco

Portas externas

2 portas USB 3.0
2 10/100/1000 Base-TX

Compatibilidade com HDD

2 x canais SATA II
4 x canais SATA II
Bandejas de HDD hot swap
Compatível com HDD de 2,5 e 3,5 polegadas
Sem disco: compatibilidade com HDD na "lista de compatibilidade de discos rígidos"
Modelo pré-configurado com Seagate NAS HDD de 3,5 polegadas integrado

RAID e gerenciamento de dados

SimplyRAID (padrão)
Migração RAID automática, expansão de volume e combinação de HDDs
Criptografia de volume
Modo de resgate para recuperação de volume
Lixeira de rede
Tamanho máximo de um volume único: 16 TB

RAID padrão

JBOD	JBOD
RAID 0,1	RAID 0,1
—	RAID 5, RAID 5 c/hot spare (para configurações com 3 e mais HDDs)
—	RAID 6 (*)
—	RAID 10

Segurança

Acesso HTTPS para gerenciamento de IU
Compatibilidade com Windows Active Directory
Autenticação de senha e controle de acesso
Usuário, grupo de usuários
Secure Shell (SSH)
Criptografia de volume AES de 256 bits
Autenticação CHAP para destino iSCSI
CHAP mútuo

Gerenciamento de sistema

GUI baseada na Web por HTTP/HTTPS
Monitoramento de recursos do sistema (CPU, memória, rede)
Monitoramento de hardware (chassi, placa, status de ventoinha)
Informações S.M.A.R.T.
Registro e gerenciamento de eventos
Detecção do produto com Seagate Network Assistant
Instalador do NAS OS para configuração sem disco
Modo de resgate e recuperação para configurações de fábrica
Atualização de firmware automática e manual
Backup/restauração de configuração do sistema
Gerenciamento de alertas e notificação de email

Lista de discos certificados

Lista de discos certificados

Alimentação

PSU externa	12 V / 48 W, 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz	19 V / 90 W, 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia	c/ 2 x HDDs de 2 TB:	c/ 4 x HDDs de 2 TB:
• Modo em operação:	16 W	32 W
• Modo de economia de energia:	7 W	13 W
• Modo WOL:	0,55 W	0,95 W

Ligar/desligar programado

Modo de economia de energia c/redução de rotação de disco

Wake-on-LAN (WOL)

Ativação automática após queda de energia

Compatibilidade com UPS para garantir desligamento normal (USB e rede por SNMP)

Dimensões

Dimensões (mm/pol):	170/6,69 A x 120/4,72 C x 218/8,58 P	170/6,69 A x 174/6,85 C x 218/8,58 P
Peso, sem HDD (kg/lb)	1,750/3,86	2,450/5,40
	Temperatura, em operação (°C): 0 a 40	
	Temperatura, fora de operação (°C): -40 a 65	
	Umidade relativa, em operação/fora de operação (sem condensação, %): 0 a 80/0 a 95	

Software**Clientes compatíveis**

Windows XP®, Vista, 7, 8

Windows Server 2003/2008R2/2012

Mac OS 10.6 e posterior

Linux /Unix

Navegadores compatíveis (versões mais recentes)

Internet Explorer

Firefox

Safari

Google Chrome

Idioma do software

Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, holandês, chinês tradicional, chinês simplificado, coreano, português, russo, tcheco

Transmissão de mídia

Servidor de mídia A/V UPnP

Compatível com DLNA

Servidor iTunes™ (DAAP)

Suporte a MTP e PTP

Navegador de fotos e transmissão de áudio por meio da interface da Web

Solução de backup

Compatibilidade com programas de software de backup de terceiros

Backup Time Machine™

Trabalho de backup manual ou programado para backup entre NAS e disco USB externo

Backup de NAS para NAS, opções de compressão (incremental ou completo)

NAS de/para servidor Rsync, local ou remoto

Backup e restauração por CIFS/NFS/HTTP/FTP

Backup para Amazon S3

Backup para Box.com

Backup e restauração de configuração do sistema

Acesso remoto

Acesso remoto com PC, Mac, smartphone e tablet (iOS, Android), acesso remoto seguro baseado em nuvem

Sdrive™ (sem necessitar de encaminhamento de porta)

Acesso remoto baseado na Web MyNAS

Acesso remoto HTTP/FTP com configuração do cliente

Gerenciador de aplicativos e aplicativos

API aberta para aplicativos de terceiros

Gerenciador de aplicativos

– Pacotes de aplicativos disponíveis para instalação personalizada

– Aplicativos pré-instalados

– GUI baseada na Web para instalar/excluir/executar/suspender aplicativos

Gerenciador de vigilância (NVR)

Suporte a mais de mil tipos de câmeras de rede Onvif

Suporte a até quatro licenças de câmera

LiveView local e remoto

Pesquisa e reprodução baseada em linha de tempo

Gerenciamento de câmeras e eventos

Gerenciamento de licenças (inclui 1 licença de câmera gratuita)

Aplicativo móvel e cliente de vigilância

O que está incluído

A caixa contém:

Seagate NAS 2-Bay	Seagate NAS 4-Bay
Discos Seagate NAS HDD (exceto modelos sem discos)	
Guia de início rápido	
Cabo Ethernet	
Cabo de alimentação	

Aplicativos

Com o mecanismo de atualizações diárias, o Seagate Antivirus protegerá os seus dados e sistemas das ameaças mais voláteis.


Antivirus App



Com o mecanismo de atualizações diárias, o Seagate Antivirus protegerá os seus dados e sistemas das ameaças mais voláteis.

Saiba mais

Surveillance Manager



Transforme o seu NAS em um NVR (Network Video Recorder, gravador de vídeo em rede) repleto de recursos com o Seagate Surveillance Manager.

Saiba mais

Mantenha-se informado

Cadastre-se para manter-se informado dos mais novos produtos, serviços e ofertas da Seagate.

*Campos obrigatórios

*Nome

*Sobrenome

*Endereço de email


BRASIL



Produtos relacionados

Seagate Central

SA800 NAS



©2017 Seagate Technology LLC | Informações jurídicas e privacidade

NAS 4BAY



Folha de especificações


Uma solução completa de armazenamento em rede e nuvem privada para usuários avançados e empresas com até 25 funcionários

O Seagate® NAS 4-bay é uma solução de armazenamento em rede repleta de recursos que oferece a interface mais intuitiva do setor e garante a configuração mais fácil. O NAS 4-bay conta com hardware, software e discos da Seagate projetados para funcionar de modo completamente integrado, reduzindo o tempo de configuração para poucos minutos e fornecendo desempenho confiável por muitos anos. Além disso, a Seagate executa testes extensivos por horas a fio em cada NAS 4-bay antes do produto sair da fábrica, a fim de assegurar que o sistema esteja funcionando da melhor forma possível.

O NAS 4-bay executa o software Seagate NAS OS 4, desenvolvido desde o início para garantir facilidade de uso, desempenho, confiabilidade e uma plataforma flexível para a execução de aplicativos complementares, de modo que você possa fazer mais com o seu NAS. Com o App Manager no NAS OS 4, você pode instalar aplicativos que aprimoram a funcionalidade do NAS, como o nosso aplicativo de vigilância, que transforma o NAS em uma solução de gravação para câmeras IP, ou o nosso aplicativo de antivírus, que pode varrer arquivos e identificar possíveis ameaças antes que seja tarde demais.

Os HDDs são a base de qualquer solução de armazenamento de alta capacidade e a Seagate fornece um disco especializado especificamente para sistemas NAS. Os discos Seagate NAS HDD, incluídos com o NAS 4-bay, foram projetados para funcionar 24/7 e proporcionar o desempenho exigido por várias aplicações corporativas. Ao mesmo tempo, ele consegue manter-se mais refrigerado do que os outros discos no mercado.¹ Os discos NAS HDD também apresentam uma confiabilidade nominal mais alta do que o disco para desktop padrão, oferecendo mais proteção para os arquivos importantes da sua empresa.

1. Em redes locais e sem fio.



NAS 4BAY



O volume de armazenamento no NAS 4-bay é pré-configurado, o que pode economizar horas de tempo de configuração em relação às configurações de RAID tradicionais.¹ Se você preferir comprar um modelo sem discos ou quiser alterar a configuração padrão, oferecemos a tecnologia SimplyRAID™ para acelerar e simplificar esse processo também. A tecnologia SimplyRAID, integrada ao software NAS OS, ajudará você a escolher a configuração RAID mais apropriada para a sua empresa, equilibrando o desempenho, a capacidade e a redundância. Outro benefício da tecnologia SimplyRAID é a capacidade de começar a armazenar arquivos e usar o NAS logo depois que você selecionar sua configuração preferencial. Você não precisa mais esperar horas ou dias para o volume RAID ser recriado!

Uma das maiores vantagens de ter um NAS é a capacidade de colaborar, compartilhar e acessar arquivos de qualquer lugar, quando você estiver fora de casa ou do escritório. A Seagate aprimora essa experiência com o software Seagate Sdrive™ para PC, Mac, Android, iPhone e iPad. O software Sdrive para PC e Mac oferece o acesso mais intuitivo aos arquivos armazenados no seu NAS, de qualquer lugar com uma conexão à Internet. O software Sdrive faz o NAS aparecer como outro disco conectado ao seu computador, então você pode arrastar e soltar, visualizar miniaturas e abrir arquivos com os seus programas favoritos. O aplicativo Sdrive para dispositivos móveis mantém você conectado aos seus arquivos com segurança avançada. Todos os arquivos são criptografados antes de saírem do NAS e somente o aplicativo Sdrive no seu dispositivo móvel, combinado com as suas credenciais de usuário, pode descriptografar e acessar os arquivos.

Especificações

Embalagem de revenda	Dimensões do produto	Dimensões da caixa	Dimensões da caixa principal	Dimensões do palete
Comprimento (pol/mm)	6,811/173	12,756/324	13,386/340	47,992/1.219
Largura (pol/mm)	8,543/217	12,441/316	13,032/331	40/1.016
Profundidade (pol/mm)	6,791/172,5	9,055/230	10,079/256	46,457/1.180
Peso (lb/kg)	12,043/5,474	13,864/6,302	15,778/7,172	623,022/283,192
Quantidades				
Embalagens por caixa principal	1			
Caixas principais por palete	36			
Camadas no palete	4			
Requisitos do sistema				
Rede local (LAN)		A versão mais recente do Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 ou 8		
Roteador com fio e uma porta Ethernet 10/100/1000 disponível		Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9		
Conexão à Internet (para atualizações de sistema e acesso à Web)		Versão mais recente do Internet Explorer®, Firefox™, Safari™ ou Chrome		
A caixa contém:				
Seagate NAS 4-Bay		Guia de início rápido		
Cabo Ethernet		Garantia limitada de 3 anos		
Cabo de alimentação				

Região	Produto	Capacidade ²	Número do modelo	Código UPC	UPC da embalagem multipack
AMER	Seagate NAS 4-Bay	—	STCU100	763649058619	10763649058616
AMER	Seagate NAS 4-Bay	4 TB	STCU4000100	763649058824	10763649058821
AMER	Seagate NAS 4-Bay	8 TB	STCU8000100	763649058831	10763649058838
AMER	Seagate NAS 4-Bay	16 TB	STCU16000100	763649058848	10763649058845
AMER	Seagate NAS 4-Bay	20 TB	STCU20000100	763649058855	10763649058852

¹ Exclui discos e configuração.

² Quando se refere à capacidade do disco, 1 gigabyte (GB) é igual a um bilhão de bytes, ou TB, o que é um bilhão de bytes.

www.seagate.com


AMÉRICAS Seagate Technology LLC, 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Estados Unidos, +1 408 658 1000
 ASIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd., 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapura 569877, +65 6485 3888
 EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA Seagate Technology SAS, 16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, França, +33 1 41 86 10 00

© 2014 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Seagate, Seagate Technology e o logotipo Wave são marcas registradas da Seagate Technology LLC nos Estados Unidos e/ou em outros países. Sdrive e SimplyRAID são marcas comerciais ou registradas da Seagate Technology LLC ou de uma de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais ou registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Quando se refere à capacidade do disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, o que é um bilhão de bytes. O sistema operacional do seu computador pode usar um padrão diferente de medição e informar uma capacidade mais baixa. Além disso, algumas das capacidades listadas são usadas para formatação e outras funções e, portanto, não estarão disponíveis para armazenamento de dados. A exportação ou reexportação de hardware ou software que contenha criptografia pode ser regulamentada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Bureau of Industry and Security para obter mais informações, visite www.bis.doc.gov e controlada para importação e uso fora dos Estados Unidos. É responsabilidade do usuário cumprir todas as leis de direitos autorais aplicáveis. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas especificações. DS1814.1 1405B14

Seagate NAS Pro 2-Bay, 4-Bay, 6-Bay

RECURSOS

18



○ ○ ○ ○ ○

Sua nuvem, seus negócios

O Seagate® NAS Pro 2-bay, 4-bay ou 6-bay compacto e elegante é o produto perfeito para qualquer empresa com demandas crescentes de armazenamento. O NAS Pro é fornecido com o Seagate NAS OS 4.2, garantindo rápido acesso de qualquer lugar à sua nuvem privada e a todos os seus arquivos centralizados, junto com aplicativos de terceiros e outros recursos de armazenamento incrivelmente práticos.

Folha de especificações do 2-Bay

Folha de especificações do 4-Bay

Folha de especificações do 6-Bay



Especificações



Aplicativos



Produtos Relacionados



Mantenha-Se Informado


Recursos



NAS OS 4.2



Desempenho



Seagate NAS HDD



Capacidade centralizada



Acesso remoto



Aplicativos do NAS

Seagate NAS OS 4.2 mantém você organizado

Configure vários dispositivos com esta interface simples e intuitiva sem nenhum esforço. No seu notebook ou estação de trabalho desktop, e igualmente no seu tablet e smartphone, o NAS OS 4.2 incorpora alguns dos melhores recursos de software para NAS de forma que você possa manter os seus projetos disponíveis, protegidos e funcionando sem problemas.

A capacidade de que você precisa... agora


Escalabilidade é a chave. Com o Seagate NAS Pro, você decide qual capacidade é a ideal para você, desde confortáveis 2 TB até enormes 30 TB. Conecte-o, conclua o processo de instalação fácil e comece a centralizar os seus dados, documentos e outros ativos digitais. Faça backup de PCs e Macs, colabore e compartilhe de forma produtiva.

Processador Intel de alto desempenho onboard

Um processador Intel dual core de 1,90 GHz, com 2 GBs de RAM, proporcione o melhor desempenho de tudo o que você precisa para o seu negócio. O NAS Pro é baseado em hardware e software otimizados para garantir o melhor desempenho possível. O NAS Pro é baseado em hardware e software otimizados para garantir o melhor desempenho possível.

Trabalhando remotamente e precisa de arquivos? Confira o Sdrive.

O Seagate Sdrive™ é a forma mais fácil e intuitiva de conectar-se ao NAS Pro, se você estiver longe do escritório e precisar pesquisar ou obter um arquivo. A partir de qualquer desktop ou notebook, acesse o seu NAS Pro clicando no ícone do Sdrive (em *Computador* ou no *Finder*). Arraste e solte arquivos ou pesquise um arquivo específico e abra-o diretamente com seu aplicativo nativo. A partir do smartphone, você também pode acessar os seus arquivos com o Seagate MyNAS, de modo fácil e seguro.



A confiabilidade está integrada

O NAS Pro usa discos otimizados Seagate NAS HDD, exclusivamente, com até 5 TB de capacidade. O NAS HDD foi desenvolvido especificamente para aplicações NAS que funcionam 24x7 e é muito mais confiável do que os discos rígidos para desktop padrão. Com tolerância à vibração aprimorada e recursos de gerenciamento avançado, o NAS HDD onboard, líder de setor, pode suportar vários perfis de consumo de energia e desempenho para você poder atingir o equilíbrio perfeito.

Saiba mais

Estes são os aplicativos mais recomendados para o NAS Pro




Em seguida, clique em **Ver mais** para pesquisar entre todos os aplicativos disponíveis para o NAS Pro. Você também pode pesquisar aplicativos para o NAS Pro clicando em **Ver mais** no menu de aplicativos do NAS Pro. O NAS Pro é um ótimo aplicativo para ajudar a lidar com o crescimento do seu negócio e com a proteção e a recuperação de dados.

Especificações

2-Bay

4-Bay

6-Bay



Folha de especificações do
2-Bay
Especificações técnicas do
2-Bay

Folha de especificações do
4-Bay
Especificações técnicas do
4-Bay

Folha de especificações do
6-Bay
Especificações técnicas do
6-Bay

[Fechar todas as especificações](#)

Hardware

Capacidade total

Sem disco	Disponível	Disponível	Disponível
2 TB	1 x 2 TB	-	-
4 TB	2 x 2 TB	2 x 2 TB	-
6 TB	-	-	3 x 2 TB
8 TB	2 x 4 TB	4 x 2 TB	-
10 TB	2 x 5 TB	-	-
12 TB	-	-	6 x 2 TB
16 TB	-	4 x 4 TB	-
20 TB	-	4 x 5 TB	-
24 TB	-	-	6 x 4 TB
30 TB	-	-	6 x 5 TB

Sistema operacional

Seagate NAS OS 4 (Linux integrado)

Rede

Interface de rede dupla Gigabit
Failover e agregação de link
Jumbo frame
DHCP e IP estático
IPv4 / IPv6
DNS dinâmico

Serviços e protocolos de arquivo de rede

CIFS/SMB
NFS v3
AFP
HTTP(S)
FTP/sFTP
SSH
SNMP
SMTP
NTP
UPnP
Bonjour
WebDAV
DFS-N
Impressoras

Sistema de arquivos

Interno: EXT4
Externo: EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Armazenamento em bloco iSCSI

Destino iSCSI
Autenticação CHAP
32 LUN
32 alvos

Hardware

LED para alimentação e
atividade de disco

LED para alimentação e
atividade de disco

Processador Intel® dual-core de 64 bits e 1,7 GHz
2 GB de DDRIII
Chassi de formato pequeno para desktop
Programação de ligar/desligar
Botão de redefinição do sistema (pinhole)
Backup com um toque
Trava de segurança Kensington

Portas externas

2 portas USB 3.0
1 porta USB 2.0
2 10/100/1000 Base-TX

Compatibilidade com HDD

2 x canais SATA II 4 x canais SATA II 6 x canais SATA II
Bandejas de HDD hot swap
Compatível com HDD de 2,5 e 3,5 polegadas
Sem disco: HDDs compatíveis, consulte a Lista de compatibilidade de HDs
Modelo pré-configurado com discos Seagate NAS HDD de 3,5 polegadas

RAID e gerenciamento de dados

	RAID padrão	
RAID 0,1	RAID 0,1	RAID 0,1
–	RAID 5, RAID 5 c/hot spare (*)	RAID 5, RAID 5 c/hot spare (*)
–	RAID 6 (*)	RAID 6 (*)
–	RAID 10	RAID 10
JBOD	JBOD	JBOD
	SimplyRAID (padrão)	
	Migração RAID automática, expansão de volume e combinação de HDDs	
	Criptografia de volume	
	Modo de resgate para recuperação de volume	
	Lixeira de rede	
	* para configurações com 3 e mais HDDs	

Segurança

Acesso HTTPS para gerenciamento de IU
Compatibilidade com Windows Active Directory
Autenticação de senha e controle de acesso
Usuário, grupo de usuários
Secure Shell (SSH)
Criptografia de volume AES de 256 bits
Autenticação CHAP para destino iSCSI
CHAP mútuo

Gerenciamento de sistema

GUI baseada na Web por HTTP/HTTPS
Monitoramento de recursos do sistema (CPU, memória, rede)
Monitoramento de hardware (chassi, placa, status de ventoinha)
Informações S.M.A.R.T.
Registro e gerenciamento de eventos
Detecção do produto com Seagate Network Assistant
Instalador do NAS OS para configuração sem disco
Modo de resgate e recuperação para configurações de fábrica
Atualização de firmware automática e manual
Backup/restauração de configuração do sistema
Gerenciamento de alertas e notificação de email

Lista de discos certificados

Lista de discos certificados

Alimentação

PSU externa	60 W, 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz	120 W, 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz	150 W, 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia	c/ 2 x HDDs de 2 TB:	c/ 4 x HDDs de 2 TB:	c/ 6 x HDDs de 2 TB:
– Modo em operação:	44 W	64 W	85 W
– Modo de economia de energia:	30 W	49 W	69 W
– Modo WOL:	0,5 W	0,5 W	0,5 W

Ligar/desligar programado

Modo de economia de energia c/redução de rotação de disco

Wake-on-LAN (WOL)

Ativação automática após queda de energia

Compatibilidade com UPS para garantir desligamento normal (USB e rede por SNMP)

Dimensões

Dimensões (mm/pol):	170/6,69 A x 120/4,72 C x 218/8,58 P	170/6,69 A x 174/6,85 C x 218/8,58 P	170/6,69 A x 236/9,29 C x 218/8,58 P
Peso, sem HDD (kg/lb)	1,750/3,86	2,450/5,40	2,995/6,60

Temperatura, em operação (°C): 0 a 40

Temperatura, fora de operação (°C): -40 a 65

Umidade relativa, em operação/fora de operação (sem condensação, %): 0 a 80/0 a 95

Display LCD

Display LCD	-	Disponível	Disponível
-------------	---	------------	------------

Software**Clientes compatíveis**

Windows XP®, Vista, 7, 8

Windows Server 2003/2008R2/2012

Mac OS 10.6 e posterior

Linux /Unix

Navegadores compatíveis (versões mais recentes)

Internet Explorer

Firefox

Safari

Google Chrome

Idioma do software

Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, holandês, chinês tradicional, chinês simplificado, coreano, português, russo, tcheco

Transmissão de mídia

Servidor de mídia A/V UPnP

Compatível com DLNA

Servidor iTunes™ (DAAP)

Suporte a MTP e PTP

Navegador de fotos e transmissão de áudio por meio da interface da Web

Solução de backup

Compatibilidade com programas de software de backup de terceiros

Backup Time Machine™

Trabalho de backup manual ou programado para backup entre NAS e disco USB externo

Backup de NAS para NAS, opções de compressão (incremental ou completo)

NAS de/para servidor Rsync, local ou remoto

Backup e restauração por CIFS/NFS/HTTP/FTP

Backup para Amazon S3

Backup para Box.com

Backup e restauração de configuração do sistema

Acesso remoto

Acesso remoto com PC, Mac, smartphone e tablet (iOS, Android), acesso remoto seguro baseado em nuvem

Sdrive™ (sem necessitar de encaminhamento de porta)

Acesso remoto baseado na Web MyNAS

Acesso remoto HTTP/FTP com configuração do cliente

Gerenciador de aplicativos e aplicativos

- API aberta para aplicativos de terceiros
- Gerenciador de aplicativos
 - Pacotes de aplicativos disponíveis para instalação personalizada
 - Aplicativos pré-instalados
- GUI baseada na Web para instalar/excluir/executar/suspender aplicativos

Gerenciador de vigilância (NVR)

- Suporte a mais de mil tipos de câmeras de rede Onvif
- Suporte a até oito licenças de câmera
 - LiveView local e remoto
- Pesquisa e reprodução baseada em linha de tempo
- Gerenciamento de câmeras e eventos
- Gerenciamento de licenças (inclui 1 licença de câmera gratuita)
- Aplicativo móvel e cliente de vigilância

O que está incluído**A caixa contém:**

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Seagate NAS Pro 2-Bay | Seagate NAS Pro 4-Bay | Seagate NAS Pro 6-Bay |
| Discos Seagate NAS HDD (exceto modelos sem discos) | | |
| Guia de início rápido | | |
| Cabo Ethernet | | |
| Cabo de alimentação | | |

Aplicativos

Transforme o seu NAS em um NVR (Network Video Recorder, gravador de vídeo em rede) repleto de recursos com o Seagate Surveillance Manager.

Antivirus App

Com o mecanismo de atualizações diárias, o Seagate Antivirus protegerá os seus dados e sistemas das ameaças mais voláteis.

Saiba mais

Surveillance Manager

Transforme o seu NAS em um NVR (Network Video Recorder, gravador de vídeo em rede) repleto de recursos com o Seagate Surveillance Manager.

Saiba mais

Mantenha-se informado

Cadastre-se para manter-se informado dos mais novos produtos, serviços e ofertas da Seagate.

*Campos obrigatórios

*Nome

18/09/2017

*Sobrenome

*Endereço de email


BRASIL



Produtos relacionados

Business Storage 8-Bay Rackmount NAS

LEIA MAIS



©2017 Seagate Technology LLC | Informações jurídicas e privacidade